



保温装饰（防火）

一体化成品板

节能建筑的首选

色彩稳定·节能环保·施工便利



山东斯蒙特集团 Shandong Smont Group

网址: <http://www.sdcement.com>

厂址: 山东省滨州市惠民县开发区乐安四路斯蒙特产业园



扫一扫，了解详情

好板安心购·品质铸精品

GOOD BOARD PEACE OF MIND
PURCHASE QUALITY CASTING BOUTIQUE

整合全球资源，打造中国一体板第一技术品牌

Integrate global resources to create China's one board first technology brand

CONTENTS 目录

Contens 目录	02
Company Introduction 公司简介	03-04
Features/advantages/guarantee system 特点/优势/保障体系	05-10
Project examples 系统结构图	11-12
Products 产品介绍	13-24
Node graph 辅助材料及系统优势	25-28
Construction technology 施工工艺	29
Qualification/honor 企业资质/荣誉	30-34
Project examples 工程案例	35-64

公司简介

COMPANY INTRODUCTION

斯蒙特于2001年进入建材领域，专业从事外墙保温节能建材的开发与应用，2006年开始从事保温装饰一体板生产，正式创立斯蒙特品牌，是专业从事建筑涂料、保温一体板、无机预涂板、金属复合板，地坪漆及其他相关产品的开发、生产应用的创新型高新技术企业。

公司是以技术创新为发展龙头的生产型企业，目前拥有辊涂、淋涂、喷涂的自动化涂装生产线两条，2014年投入2500万新引进了UV氟碳漆转印生产线一条，本生产线实现了从硅酸钙板定厚、打磨、砂光、渗透、底漆、转印、光固化的全自动化生产，达到国内领先水平，该生产线目前已经投入生产。公司目前具备年加工600万平方米各种板材的能力，为客户提供性能优异的内外墙装饰板和特色鲜明的专业化技术服务，确保客户得到最完美的涂层产品。

公司自成立以来，一直致力于环境保护、绿色节能的理念，顺利通过国家ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。在公司技术人员的倾力协作下，公司“UV氟碳转印光固化保温装饰一体板技术研发”项目通过了省科技成果鉴定。公司取得了保温装饰一体板实用新型专利，保温装饰一体板及制造方法的专利，及一种保温装饰一体板锚固件的专利。

山东斯蒙特从第一代产品—SMT保温装饰一体板开始，就实现了模仿石材超越石材、模仿铝板超越铝板的效果。它不但保留了传统材料石材的观感之美，延续了人们千百年来的审美喜好，而且彻底改变了传统材料高能耗、高资源消耗、不可再生性等诸多缺乏可持续发展的缺陷，同时又具备了使用的经济性，这正是斯蒙特新材料卓越商业价值和企业社会价值的本质所在。


公司注重新产品的研发及应用，UV氟碳漆产品顺应市场的需求，对内墙、外墙的外观效果、内里质量都有了很大程度的提高，丰富了内外墙装饰装修的色彩，产品具有无辐射、自洁性、色彩丰富、低碳节能等优点，全面开启了墙体材料新时代。

作为行业缔造者，为行业健康发展和企业的可持续发展，斯蒙特远远不满足于现有技术创新和商业模式创新，将会以更高的社会责任感，利用更先进的科技，创造出更多具有更高应用价值的新材料，用智慧方寸畅想人类美好生活。



SMONT insulation decoration (fire) board finished product features the integration

斯蒙特保温装饰（防火）一体化成品板的产品特点



SMONT the advantage of exterior wall thermal insulation decoration integrated board

斯蒙特外墙保温装饰一体板的优势

斯蒙特保温节能装饰一体板3大显著的优势：质量高、成本低与工期短。

1

HIGHER QUALITY 质量更高

在装饰质量方面，由于一体化成品是100%的自动化机械作业模式，因而能够轻易获得手工作业永远无法达到的高品质，并因此提高项目的整体价值。在保温节能方面，一体化成品板的构造与现场安装模式，保证了保温层不会因野蛮施工而损坏，而且保温层吸水率低，即使选用岩棉，其双面都符合有高强度硅酸钙板，避免了雨水渗入进而破坏保温层的情况发生。



2

LOWER COST 成本更低

与石材干挂相比，斯蒙特保温一体化成品板质量最好的产品，价格却相当于最便宜的石材系统，性价比最高，装饰效果最好。



3

THE CONSTRUCTION PERIOD IS SHORTER 工期更短

斯蒙特保温节能装饰一体板的现场安装只需3步就可以完成。因为简单，所以对现场的施工环境与气候条件要求相当宽容。相比之下，手工作业对现场环境的要求就高的多了。其次，只需一次安装，饰面层和保温层都可以完成，完全消除了饰面层与保温层交叉施工引起的工期与质量的不确定性，而且显著提升了整体的质量。由于保温与涂料只需一次安装，且不用焊接龙骨，消除了施工中的众多不确定性，因此，与石材干挂系统相比，一体化成品版的施工周期至少可缩减二分之一以上。工期的大幅缩减，对大型房地产项目来说，意义尤为重大。加快房屋上市，加速资金回笼带给开发商的价值，将不可估量。



SMONT the advantage of exterior wall thermal insulation decoration integrated board

除了以上3个最显著的优势外，斯蒙特保温装饰一体板还有以下的应用优势及推广和价值：

4

1

多功能一体化，一次施工即可满足保温装饰两项功能要求，综合成本低；

2

质优抗震、防火阻燃、保温节能、隔音隔热、抗裂防水、节能率高达70%；

3

多高安全性、高装饰性、超耐候性、高性价比，自洁防腐、饰面持久靓丽；

4

成品安装、工序简化、干法作业、安装简捷、工期缩短、质量易于控制；

5

省去铝塑板、铝单板、石材外饰材料连接安装所需的铝、钢龙骨支架；

6

系统的解决了外墙保温、装饰施工长期存在的开裂、渗水、耗时等问题；

7

减少幕墙与墙体之间的空腔，降低了风压对幕墙影响，增大了安全系数；

8

饰面持久靓丽25年，成本降低50%，省时省力、省心省钱；

9

无辐射、低造价，绿色环保，可广泛用于各类公共建筑和家庭室内装饰；

10

节省了大量物资、人力和时间，减少了因生产水泥燃煤造成的空气污染；

11

与同质量的国标铝塑板、铝单板及钢挂石材相比，减轻自重30-90%；

12

节能高达70%，功效提高一倍工期缩短一半，综合成本却下降30%-70%；

13

通过智能化制作，装饰面可以制成不同颜色、各种质感和石材纹理效果；是铝塑板、铝单板、石材、氟碳漆等传统墙体装饰材料的更新换代产品。

整合 全球优质资源，打造 中国一体板第一技术品牌！

8C service security system 8C服务保障体系




- | | | | |
|--|--|--|---|
| ① 优异的外墙外保温形式
先进的外墙外保温系统
领先的御彩石配比方案
科学的锚固粘结方式
十项专利技术涂装工艺 | ② 用户第一、信誉至上
提供完善的设计方案
完善的售后保障体系
工地现场技术服务
先进的施工工艺 | ③ 图层效果持久保持25年
完善的原材料采购体系
严格的原材料检测制度
成熟稳定的产品体系
先进的涂装工艺 | ④ 施工简单、质量可控
流水线生产，质量有保证
施工速度快，质量可控性强
丰富的施工经验
经验丰富的施工队伍 |
| ⑤ 面层自洁性能优越
纳米技术专用防污罩面漆
产品自身的优越性能
无尘车间涂装工艺 | ⑥ 色差最大化统一
高品质的原材料供应商
每个项目原材料一次采购
专业化的产品涂装技术
完善的现场面层保护 | ⑦ 出色的仿石效果
斯蒙特拥有行业顶尖的调色工程师
仿真度高达95%
检测设备精良
质检体系健全 | ⑧ 严格控制产品成本
选择性价比高的原材料
控制公司合理的利润
流水线作业降低成本
精干的管理团队 |

SMONT insulation decoration one of the board 斯蒙特保温装饰一体板结构


Single composite one of the board 单面复合型

- 保温层:** B1级阻燃的挤塑板 (XPS)、聚苯板 (EPS)、聚氨酯板。
- 基板:** 良好的物理机械性能, 高抗冲击性, A级不燃。
- 饰面层 (氟碳涂层):** 幕墙装饰效果, 抵抗恶劣自然环境, 25年以上寿命, 耐各种化学药品腐蚀, 优异的自洁功能。



Double surface compound one of the board 双面复合加强型

- 背衬:** 高密度无机树脂板, 与胶粘剂有较好的相容性。同时具备 A级不燃的防火性能。
- 保温层:** A级不燃岩棉板
- 面板:** 专用涂装基板, 良好的物理机械性能, 高抗冲击性, A级不燃。
- 饰面层 (氟碳涂层):** 采用不同的涂装工艺, 分别有铝板、石材、木纹、清水混凝土等不同效果。



SMONT insulation decoration one of the board 斯蒙特保温装饰一体板结构

斯蒙特产品分类图文标识

SMT-G 6 X 40 A FC

- 斯蒙特简写 — SMT
- 载体层 — G
- 载体层厚度 — 6
- 保温材料材质 — X
- 保温材料厚度 — 40
- 涂层材料 — 氟碳漆 — FC
- 结构: 单面复合 — A

载体层厚度		保温材料材质	
型号	含义	X	XPS挤塑板
6	6mm	E	EPS聚苯板
8	8mm	Y	岩棉板
08	0.8mm	F	酚醛板PF
01	0.1mm	P	PU聚氨酯板

涂层材质		结构类型	
型号	含义	型号	含义
FC	氟碳漆	A	单面复合板
ZS	真石漆	B	双面复合板
YP	岩片漆		
DC	多彩漆		
UV	UV氟碳		

Products 产品介绍

Inorganic resins (fluorocarbon solid paint) insulation decoration (fire) one of the board 氟碳漆系列保温装饰一体板

饰面板:	无机树脂板喷涂氟碳漆
可选保温层:	EPS、XPS、PU、PF、岩棉板
防火等级:	A1、B1、复合夹芯A级
安装方式:	粘贴+锚固
成品板质量:	8-20kg/m ²
规格:	1220mm*2440mm
使用年限:	25年



Range of application 应用范围

适用于多、高层住宅小区，别墅，办公楼，写字楼等建筑的外墙保温节能装饰和旧建筑的外墙翻新改造。

Features 产品优势

- 1、金属质感,产品高档。
- 2、漆膜致密且刚性强,超强自洁性。
- 3、耐腐蚀、抗油污、防水效果好。
- 4、有效的解决了现场喷涂受环境影响的弊端,平整性强,不开裂。
- 5、外观效果及寿命和铝塑板相同,但造价大大降低。

Product model 产品型号

产品型号	保温层	饰面层	防火等级	衬板
SMT-G6Y30B-FC	岩棉板	氟碳漆	A	有
SMT-G6E30A-FC	聚苯板	氟碳漆	B1	无
SMT-G6X30A-FC	挤塑板	氟碳漆	B1	无
SMT-G6F30A-FC	酚醛板	氟碳漆	B1	无
SMT-G6P30A-FC	聚氨酯板	氟碳漆	B1	无

Product model 产品型号

产品型号	保温层	饰面层	防火等级	衬板	产品特性
SMT-G6Y30B-FC II	岩棉板	氟碳漆	A	有	耐寒性
SMT-G6E30A-FC II	聚苯板	氟碳漆	B1	无	耐寒性
SMT-G6X30A-FC II	挤塑板	氟碳漆	B1	无	耐寒性
SMT-G6F30A-FC II	酚醛板	氟碳漆	B1	无	耐寒性
SMT-G6P30A-FC II	聚氨酯板	氟碳漆	B1	无	耐寒性

Decorative effect 装饰效果



整合 全球优质资源, 打造 中国一体板第一技术品牌!

Inorganic resin (Yu color lacquer) insulation decoration (fire) one of the board

多彩漆系列保温装饰一体板

饰面板:	无机树脂板喷涂、水包水、水包砂
可选保温层:	EPS、XPS、PU、PF、岩棉板
防火等级:	A1、B1、复合夹芯A级
安装方式:	粘贴+锚固
成品板质量:	8-20kg/m ²
规格:	1220mm*2440mm
使用年限:	25年



Range of application 应用范围

适用于多、高层住宅小区，别墅，办公楼，写字楼等建筑的外墙保温节能装饰和旧建筑的外墙翻新改造。

Features 产品优势

- 1、逼真的大理石效果。
- 2、漆面平滑,质地刚性。
- 3、超强的自洁去污性。

Product model 产品型号

产品型号	保温层	饰面层	防火等级	衬板
SMT-G6Y30B-DC	岩棉板	多彩漆	A	有
SMT-G6E30A-DC	聚苯板	多彩漆	B1	无
SMT-G6X30A-DC	挤塑板	多彩漆	B1	无
SMT-G6F30A-DC	酚醛板	多彩漆	B1	无
SMT-G6P30A-DC	聚氨酯板	多彩漆	B1	无

Product model 产品型号

产品型号	保温层	饰面层	防火等级	衬板	产品特性
SMT-G6Y30B-DC II	岩棉板	多彩漆	A	有	耐寒性
SMT-G6E30A-DC II	聚苯板	多彩漆	B1	无	耐寒性
SMT-G6X30A-DC II	挤塑板	多彩漆	B1	无	耐寒性
SMT-G6F30A-DC II	酚醛板	多彩漆	B1	无	耐寒性
SMT-G6P30A-DC II	聚氨酯板	多彩漆	B1	无	耐寒性

Decorative effect 装饰效果





Aluminium zinc steel plate series insulation decoration (fire) one of the board

镀铝锌钢板系列保温装饰一体板

饰面板:	0.23~1.0mm以上镀铝锌钢板涂装氟碳金属漆及各种仿石材印花
可选保温层:	EPS、XPS、PU、PF、岩棉板
防火等级:	A、B1
安装方式:	干挂或粘贴加锚固
成品板质量:	6~15kg/m ²
规格:	根据设计要求定制
使用年限:	25年



Range of application 应用范围

适用于多、高层住宅小区，别墅，办公楼，写字楼等建筑的外墙保温节能装饰和旧建筑的外墙翻新改造。

Features 产品优势

- 1、平整度高，是高档建筑的首选。
- 2、漆膜致密且刚性强，超强自洁性。
- 3、耐腐蚀、耐油污、防水效果好。
- 4、粘挂结合、牢固可靠。
- 5、工厂化生产、产品质量稳定。
- 6、施工简单、一次操作完成、周期短、效率高、减少湿作业。
- 7、面板可根据设计要求制造各种颜色花样，美观整洁。

Product model 产品型号

产品型号	保温层	饰面层	防火等级	衬板
SMT-G1Y30B-JS	岩棉板	铝单板或铝塑板、彩钢板	A	有
SMT-G1E30A-JS	聚苯板	铝单板或铝塑板、彩钢板	B1	无
SMT-G1X30A-JS	挤塑板	铝单板或铝塑板、彩钢板	B1	无
SMT-G1F30A-JS	酚醛板	铝单板或铝塑板、彩钢板	B1	无
SMT-G1P30A-JS	聚氨酯板	铝单板或铝塑板、彩钢板	B1	无

Product model 产品型号


产品型号	保温层	饰面层	防火等级	衬板	产品特性
SMT-G1Y30B-JS II	岩棉板	铝单板或铝塑板、彩钢板	A	有	耐寒性
SMT-G1E30A-JS II	聚苯板	铝单板或铝塑板、彩钢板	B1	无	耐寒性
SMT-G1X30A-JS II	挤塑板	铝单板或铝塑板、彩钢板	B1	无	耐寒性
SMT-G1F30A-JS II	酚醛板	铝单板或铝塑板、彩钢板	B1	无	耐寒性

Decorative effect 装饰效果



Inorganic resin (rock chip paint) insulation decoration (fire) one of the board 岩片漆系列保温装饰一体板

饰面板: 无机树脂板喷涂岩片漆
可选保温层: EPS、XPS、PU、PF、岩棉板
防火等级: A1、B1、复合夹芯A级
安装方式: 粘贴+锚固
成品板质量: 8—20kg/m²
规格: 1220mm*2440mm
使用年限: 25年



Range of application 应用范围

适用于多、高层住宅小区,别墅,办公楼,写字楼等建筑的外墙保温节能装饰和旧建筑的外墙翻新改造。

Features 产品优势

- 1、逼真的大理石效果。
- 2、超强的自洁性和耐腐蚀性。
- 3、板面刚性强不开裂。



Product model 产品型号

产品型号	保温层	饰面层	防火等级	衬板
SMT-G6Y30B-YP	岩棉板	岩片漆	A	有
SMT-G6E30A-YP	聚苯板	岩片漆	B1	无
SMT-G6X30A-YP	挤塑板	岩片漆	B1	无
SMT-G6F30A-YP	酚醛板	岩片漆	B1	无
SMT-G6P30A-YP	聚氨酯板	岩片漆	B1	无

Product model 产品型号

产品型号	保温层	饰面层	防火等级	衬板	产品特性
SMT-G6Y30B-YP II	岩棉板	岩片漆	A	有	耐寒性
SMT-G6E30A-YP II	聚苯板	岩片漆	B1	无	耐寒性
SMT-G6X30A-YP II	挤塑板	岩片漆	B1	无	耐寒性
SMT-G6F30A-YP II	酚醛板	岩片漆	B1	无	耐寒性
SMT-G6P30A-YP II	聚氨酯板	岩片漆	B1	无	耐寒性


Decorative effect 装饰效果



整合全球优质资源, 打造中国一体板第一技术品牌!

Inorganic resin (lacquer) insulation decoration (fire) one of the board 真石漆系列保温装饰一体板

饰面板: 无机树脂板喷涂真石漆
可选保温层: EPS、XPS、PU、PF、岩棉板
防火等级: A1、B1、复合夹芯A级
安装方式: 粘贴+锚固
成品板质量: 8—20kg/m²
规格: 1220mm*2440mm
使用年限: 25年



Range of application 应用范围

适用于多、高层住宅小区,别墅,办公楼,写字楼等建筑的外墙保温节能装饰和旧建筑的外墙翻新改造。

Features 产品优势

- 1、与现场喷涂相比,喷涂层的厚度均匀,质量稳定。
- 2、解决了现场喷涂饰面开裂的问题,效果持久。
- 3、防水性好,具有一定的自洁性。

Product model 产品型号

产品型号	保温层	饰面层	防火等级	衬板
SMT-G6Y30B-ZS	岩棉板	真石漆	A	有
SMT-G6X30A-ZS	挤塑板	真石漆	B1	无
SMT-G6E30A-ZS	聚苯板	真石漆	B1	无
SMT-G6P30A-ZS	聚氨酯板	真石漆	B1	无
SMT-G6F30A-ZS	酚醛板	真石漆	B1	无

Product model 产品型号

产品型号	保温层	饰面层	防火等级	衬板	产品特性
SMT-G6Y30B-ZS II	岩棉板	真石漆	A	有	耐寒性
SMT-G6X30A-ZS II	挤塑板	真石漆	B1	无	耐寒性
SMT-G6E30A-ZS II	聚苯板	真石漆	B1	无	耐寒性
SMT-G6P30A-ZS II	聚氨酯板	真石漆	B1	无	耐寒性
SMT-G6F30A-ZS II	酚醛板	真石漆	B1	无	耐寒性

Decorative effect 装饰效果



整合全球优质资源,打造中国一体板第一技术品牌

Company boards
公司展板

保温装饰一体板幕墙系统



保温装饰一体板幕墙系统



保温装饰一体板幕墙系统



保温装饰一体板幕墙系统



Auxiliary materials 辅助材料

SMONT special adhesive mortar 斯蒙特专用粘结砂浆

主要规格和用途：

主要用于：斯蒙特保温装饰一体板的粘贴

包装规格：40KG/袋



Products 原材料介绍

Inorganic resin panel 无机树脂面板

- 1、无机树脂面板，是由高强度的硅酸钙板以渗透法导入环氧树脂，并通过改性及养护等特殊技术处理而制成的高新技术板材。
- 2、无机树脂面板相对于水泥板是具有更高抗折强度、低透水性、低吸水率、低湿胀率、高耐久性等优良性能的环保建筑板材。



保温钉



中性硅酮胶



锚固件



干字型扣件



干字型扣件



干字型扣件



干字型扣件



燕尾扣件



燕尾扣件

性能指标	标准指标	检测结果
密度 (g/cm ³)	1.4 < D ≤ 1.7	1.64
吸水率 (%)	≤ 25	17.8
湿胀率 (%)	≤ 0.23	0.15
不燃性	不燃A级	
不透水性	24h后板面无水滴出现	
抗折强度	气干	≥ 18
	饱水	≥ 14
抗冻性	25次冻融循环无破裂分层	
放射性	A类装修材料	
石棉	100%不含有石棉成分	

System advantage 系统优势

Compare the performance indicators 斯蒙特成品板与铝（塑）板对比

对比项目		斯蒙特成品板	干挂铝（塑）板
质量	最终装饰效果	好	好
	抗变形	强	一般
	耐久年限	25年	25年
工序与工期	工序	简单	复杂
	工期	约为后者的50%	长
成本		约为后者的50%	高
安全性	抗剥离与防脱落	强	一般
	阻燃	好	一般
综合评价		好	一般

Compare the performance indicators 斯蒙特成品板与铝（塑）板对比

比较项目		传统铝板	斯蒙特铝板一体板	斯蒙特金属漆保温一体板
质量	装饰效果	完全一致	完全一致	非常接近
	饰面层耐久年限	25年	25年	25年
节能	与保温材料复合	单独购买单独安装	一体板	一体板
	保温节能效果	节能不确切依赖工人技术水平与职业素质	节能效果确切达到或超过国家标准	节能效果确切达到或超过国家标准
安装	安装方式	龙骨-保温-铝板	粘贴+锚固+干挂	粘贴+锚固
	安装难度	困难	简单	简单
	周期	长	为传统铝板的1/2-1/3	仅为传统铝板施工的1/2-1/3
安全	自重	8-10（不含龙骨）	8-10	8-10
	安全性	差	好	极佳
成本		极高	中	低

Compare the performance indicators 斯蒙特成品板与天然石材的比较

比较项目		天然石材	斯蒙特石材保温装饰一体化成品板	斯蒙特御彩石保温一体化成品板
质量	装饰效果	完全一致	完全一致	非常接近
	饰面层耐久年限	数十年	数十年	25年
节能	与保温材料的复合	单独购买，单独安装	保温材料已集成在成品板中	保温材料已集成在成品板中
	保温节能效果	节能不确切依赖工人技术水平与职业素质	节能效果确切达到或超过国家标准	节能效果确切达到或超过国家标准
安装	安装方式	龙骨-保温-石材	粘贴+锚固	粘贴+锚固
	安装难度	困难	简单	简单
	周期	长	仅为传统石材施工的1/2-1/3	仅为传统石材施工的1/2-1/3
安全	自重	50-80（不含龙骨）	18-20	12-15
	安全性	差	好	极佳
成本		极高	中	低

Compare the performance indicators 现场喷涂氟碳漆与一体板比较

比较项目		XPS薄抹灰系统氟碳漆	氟碳漆一体板
质量	装饰效果	平整度、表面开裂难以保证	非常好
	饰面层耐久年限	<25年 取决于基层与保温层的寿命	25年
节能	与保温材料结合	单独购买，单独安装	保温材料已集成
	保温节能效果	节能效果不确切受施工影响较大	节能效果确切
安装	安装方式	先保温，后涂料	粘贴+锚固
	安装难度	困难，工序非常繁杂	简单，工序极少
	周期	长	前者的1/3-1/2
安全	自重(公斤/平方)	12-15	8-15
	安全性	因开裂渗水，可能导致脱落	极佳
后期维护		一般	容易
成本		稍低	略高

Construction technology 施工工艺 (粘贴)

① 施工准备



1.空鼓检查



2.平整度检查



3.界面处理



4.放线

② 粘板



5.涂刷界面



6.粘结胶浆



7.装基板托架



8.贴板

③ 辅助构件



9.锚固



10.嵌泡沫条

④ 打胶揭膜



11.分格缝贴纸胶带



12.打耐候胶



13.揭保护膜

Top 500 enterprises 企业500强

房地产开发企业500强首选供应商



2019中国房地产开发企业500强
首选供应商·涂料类



2019中国房地产开发企业500强
首选供应商·真石漆类



2019中国房地产开发企业500强
首选供应商·工程外墙



2020中国房地产开发企业500强
首选供应商·多彩仿石类



2020中国房地产开发企业500强
首选供应商·涂料装饰保温一体板类

Certificate of Honors 斯蒙特荣誉证书



企业营业执照



安全生产许可证



建筑企业资质证书

Certificate of Honors 斯蒙特荣誉证书



金漆奖荣誉证书
杰出外墙涂料品牌



中国金漆奖荣誉证书
中国十大工程涂料品牌



职业健康安全管理体系认证证书



环境管理体系认证证书



质量管理体系认证证书



建筑外墙装饰行业特别贡献奖



中国涂料工业协会



2014中国设计师首选推荐材料品牌



中国涂料工业协会理事单位



高新技术企业证书



获得山东名牌产品证书

One board patent certificate 一体板专利证书

One board patent certificate 一体板专利证书



滨州市科学技术奖证书

滨州市专利奖证书



实用新型专利证书

实用新型专利证书

实用新型专利证书

发明专利证书



实用新型专利证书

实用新型专利证书

实用新型专利证书



实用新型专利证书

实用新型专利证书

实用新型专利证书

Project examples 工程实例



东营中石化办公楼



菏泽中达国际广场



Project examples 工程实例



济南诚创大厦



兰州工业学院图书馆

工程实例
Project examples



日照正德大厦

工程实例
Project examples



山东建筑大学



临淄尚都广场



西宁广电大厦

Project examples 工程实例



滨州国际大厦



新泰建能科技大厦



Project examples 工程实例



潍坊四平佳园



Project examples 工程实例



无棣盐百广场



甘肃华煤集团




甘肃临夏第七人民医院

Project examples 工程实例



新疆海关大楼

Project examples 工程实例



河北阜城益百

Project examples 工程实例



聊城经开英伦花园

Project examples 工程实例



华润置地



淄博北成金住楼 氟碳漆一体板

Project examples 工程实例



临淄尚都广场



Project examples 工程实例



榆林怀远曼哈顿 氟碳漆一体板



济南鸿腾国际大酒店
氟碳漆 超薄石材 岩棉漆一体板



青岛航站楼

Project examples 工程实例



包头二附院内墙医疗板



Project examples 工程实例



山西省朔州山阴县人民医院

Project examples 工程实例



陕西中煤院住宅楼 水包砂岩棉一体板

Project examples 工程实例



茂源景城 聚氨酯水包水一体板

Project examples 工程实例



河南濮阳南乐县西湖御景 苯板一体板

工程实例
Project examples





滨州悦海文苑 岩棉一体板

工程实例
Project examples



滨州悦海文苑 岩棉一体板

工程实例
Project examples



博兴县泰丰苑住宅及爱琴海商业综合体

工程实例
Project examples



博兴县泰丰苑住宅及爱琴海商业综合体

Project examples 工程实例



菏泽中德职教中心 UV氟碳漆岩棉一体板

Project examples 工程实例



济南荣盛时代

山东斯蒙特公司部分工程业绩一览表

项目名称	产品类型 产品类型	防防腐等级
保利海子洼	仿石水包砂一体板	B1
菏泽中德职教园	氟碳岩棉一体板	A1
济南历下总部商务中心项目A栋裙房及20F以上	岩棉保温一体板	A1
茂源·天佑府邸	荔枝面水包砂/水包水/氟碳漆一体板（聚苯板+岩棉）	A1
济南长清三甲医院幕墙	无机预涂板	A1
滨州悦海文苑	水包水岩棉+聚苯板一体板/单板	A1
陆军装备部驻沈阳地区军事代表局驻沈阳地区第一军事代表室	岩棉一体板/单板	A1
济南历下总部商务中心项目A栋裙房及20F以上	岩棉保温一体板	A1
北京综合体能训练中心	岩棉保温装饰一体板	A1
潍坊弘润·青州府	水包水保温装饰一体板	B1
沈阳中科正方新能源科技园	EPS/EPS岩棉双拼岩棉一体板	A1
济宁鱼台县检察院旧楼改造	聚苯板一体板	B1
盐池县永宏乐丰生态养生园	水包水+氟碳漆岩棉一体板	A1
杨家冲创业园就业服务中心建设项目	岩棉一体板	A1
服务外包创业基地14#厂房	氟碳金属岩棉一体板	A1
博兴县泰丰苑住宅及爱琴海商业综合体项目33#楼外墙保温装饰一体板工程	防石水包水岩棉一体板/干挂一体板	A1
新疆维吾尔自治区和田市和田地区人民医院	无机预涂板	
山阴站站房、消防水池、消防泵房项目	一体板	
滨州北海府邸	保温一体板+单板	B1
怀仁东站动车过渡站房	岩棉一体板/石墨一体板/单板	A1
沂水兴龙房产博雅苑二期	挤塑板保温一体板	B1
内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区上东城	岩棉一体板	A1
乐安西湖御景二期	聚苯板/岩棉一体板/线条	A1
济南市历下区花园小学	石墨聚苯板一体板	B1
君泰华庭小区	水包水石墨聚苯板一体板	B1
桂兵酒店	岩棉一体板	A1
滨济南市海大医院	无机预涂板	
日照五莲医院	氟碳漆岩棉一体板	A1
山东远东伟业	岩棉一体板/单板	A1
信邦建设集团有限公司	岩棉/苯板一体板	A1
孝感移动	氟碳漆一体板	B1
临沂金岭镇派出所	氟碳漆一体板	B1
寿光东七村	岩棉一体板+单板	A1
临沂朱台派出所	苯板一体板	B1
安徽阜阳文体中心	UV氟碳漆岩棉一体板	A1

项目名称	产品类型	防火等级
银川贺兰德胜工业园区	单板	A1
滨州龙湖社区	挤塑板+岩棉一体板	A1
济阳县中医院	无机预涂板	A1
日照华润万象汇	氟碳漆/水包水岩棉一体板	A1
茂源景城	真石漆复合PU一体板	B1
晋中第一人民医院	保温装饰一体板	A1
乐安西湖御景	多彩仿石苯板一体板+线条	B1
中煤科工碑林住在区	水包砂岩棉一体板/单板	A1
菏泽曹县中国财富城	岩棉一体板/单板	A1
济南中国人寿办公楼	水包水EPS一体板	B1
青岛日照五莲碧桂园	水包水岩棉一体板	A1
山西岚县职业中学	氟碳漆岩棉一体板	A1
陕西省榆林市精神卫生院	水包水岩棉一体板	A1
甘肃宁夏	氟碳漆EPS一体板	B1
天水碧桂园项目	水包水/水包砂XPS一体板	B1
富华大厦	氟碳漆一体板/单板	A1
乌审旗医院	多彩漆岩棉	A1
金梦豪园	氟碳漆聚苯板	B1
蒙古族学校	多彩漆岩棉	A1
青岛晨普酒店	UV氟碳岩棉	A1
泰东城	多彩漆岩棉/聚苯板	A/B1
印度外墙项目	UV单板	
乌兰察布察右后旗	多彩漆聚苯板	B1
临河老年公寓	多彩漆岩棉	A1
恒正建设有限公司	多彩漆岩棉	A1
西安沣东中学学校	真石漆岩棉	A1
青海省西宁市湟中县甘河工业园杨家滩村	多彩漆石墨聚苯板	A1
山阴县人民医院	多彩漆岩棉	A1
固阳县中蒙医院	UV转印单板	
云东公司	氟碳漆聚苯板	B1
九职专	UV转印岩棉	A1
山阴县人民医院	多彩漆岩棉	A1
正大东方名城	多彩漆岩棉	A1
临淄区敬仲派出所	氟碳漆聚苯板	B1
泰东城-2	多彩漆岩棉	A1
锦州市黑山县鹿河经济开发区	多彩漆岩棉	A1
边河派出所	氟碳漆聚苯板	B1
汉中路市场改造	真石漆岩棉	A1
山阴县人民医院	多彩漆岩棉	A1
盐池项目	氟碳漆/多彩漆岩棉	A1
泰豪商城项目	多彩漆岩棉	A1
开阳县妇幼保健院	素洁单板	

项目名称	产品类型	防火等级
华宇祥房	多彩漆岩棉	A1
山东蓝翔技校	UV转印聚苯板	B1
邯郸市军事府邸小区	UV转印单板	
汉诺宝嘉	单板	
盐城启翔	UVFC聚苯板一体板	B1
义县中医院	多彩漆岩棉	A1
日照五莲山工业园	多彩漆聚苯板保温装饰一体板	B1
	灰麻水包水单板	
沪瀛商务中心三期	多彩漆岩棉板保温装饰一体板	A1
开泰国际项目部	多彩漆岩棉板保温装饰一体板	A1
曼哈顿小区	多彩漆聚氨酯板保温装饰一体板	B1
	氟碳漆聚氨酯板保温装饰一体板	B1
	氟碳漆岩棉板保温装饰一体板	A1
沪瀛商务中心三期	UV氟碳漆岩棉板保温装饰一体板	A1
沪瀛商务中心三期	uv氟碳岩棉保温装饰一体板	A1
秦皇岛市工人医院（山海关区）	多彩漆聚苯板保温装饰一体板	B1
秦皇岛国克科技开发有限公司石材一体板购销合同	石材复合一体板	B1
葛志考订货合同	UV氟碳聚苯板保温装饰一体板	B1
宁夏中宁县温海新天地许锋供货合同	uv氟碳岩棉保温装饰一体板	A1
	单板	
宁夏美世建材有限公司赵建虎供货合同	素洁单板一面板厚度6mmuv转印	
内蒙古阿拉善盟额济纳旗	多彩漆岩棉保温装饰一体板	A1
	多彩漆岩棉保温装饰一体板	A1
	多彩漆聚苯板保温装饰一体板	B1
内蒙古荣昌建筑工程有限公司供货合同	真石漆岩棉板保温装饰一体板	A1
	真石漆岩棉板保温装饰一体板	A1
	真石漆单板	B1
内蒙古警务技能训练基地外墙	氟碳金属漆岩棉保温装饰一体板	A1
黑龙江明水汽车站	氟碳金属漆岩棉保温装饰一体板	A1
王和利订货合同1	水包水苯板保温装饰一体板	B1
王和利订货合同2	UV转印苯板保温装饰一体板	B1
	UV转印苯板保温装饰一体板	B1
康平县人民医院	真石漆岩棉保温装饰一体板	A1
	真石漆苯板保温装饰一体板	B1
庆阳市地方税务局办公楼外墙维修项目	真石漆挤塑板保温装饰一体板	B1
甘肃省建设投资集团供货合同	多彩漆岩棉板保温装饰一体板	F
	多彩漆岩棉板保温装饰一体板	
玉门广电局旧楼改造	真石漆聚苯板保温装饰一体板	B1
榆林市子洲县	多彩漆聚氨酯保温装饰一体板	B1

项目名称	产品类型	防火等级
高雅供货合同	真石漆石墨聚苯板保温装饰一体板	B1
	真石漆石墨聚苯板保温装饰一体板	B1
	真石漆单板	
	真石漆单板	
天正欢乐城南楼	多彩漆岩棉板保温装饰一体板	A1
	多彩漆聚苯板保温装饰一体板	B1
榆林市子洲县地税局	多彩漆聚苯板保温装饰一体板	B1
滨州市邹平县人民医院	多彩漆聚苯板保温装饰一体板	B1
	多彩漆聚苯板保温装饰一体板	B1
山东飞洋科研楼（章丘）	氟碳漆聚苯板保温装饰一体板	B1
	氟碳漆聚苯板保温装饰一体板	B1
德州妇幼保健院住院楼	氟碳漆岩棉板保温装饰一体板	A1
	氟碳漆聚苯板保温装饰一体板	B1
济南华润置地兴隆片区	多彩漆岩棉板保温装饰一体板	A1
	多彩漆岩棉板保温装饰一体板体板	A1
济南亿美佳美工地	氟碳漆挤塑板保温装饰一体板	B1
	氟碳漆挤塑板保温装饰一体板	B1
德州东海香港城	多彩漆聚苯板保温装饰一体板	B1
	多彩漆岩棉板保温装饰一体板	A1
	多彩漆聚苯板保温装饰一体板	B1
	多彩漆单板	
泰安市泰安附属医院	氟碳漆单板	
滨州龙凤面粉厂工地	岩片漆岩棉板保温装饰一体板	A1
包头市兴泰大厦	UV氟碳漆岩棉板保温装饰一体板	A1
	UV氟碳漆聚苯板保温装饰一体板	B1
容大青椿华府	真石漆挤塑板保温装饰一体板	B1
	多彩漆挤塑板保温装饰一体板	B1
内蒙古精华府3#、4#楼	真石漆挤塑板保温装饰一体板	B1
	多彩漆挤塑板保温装饰一体板	B1
天润商住小区	多彩漆岩棉板保温装饰一体板	A1
	多彩漆聚苯板保温装饰一体板	B1
内蒙古公安局技能训练基地大楼工程	多彩漆岩棉板保温装饰一体板	A1
内蒙古扎兰屯	UV氟碳漆聚苯板保温装饰一体板	
	UV氟碳漆岩棉板保温装饰一体板	A1
	UV氟碳漆单板	
甘肃酒泉边防	真石漆挤塑板保温装饰一体板	B1
	多彩漆挤塑板保温装饰一体板	B1
	多彩漆挤塑板保温装饰一体板	B1
甘肃省军区教导大队	岩片漆石墨聚苯板保温装饰一体板	B1
	岩片漆石墨聚苯板保温装饰一体板	B1
山西省忻州神池南站	氟碳漆挤塑板保温装饰一体板	B1
	氟碳漆挤塑板保温装饰一体板	B1

项目名称	产品类型	防火等级
山西统计大厦	多彩漆单板	A1
	多彩漆单板	
黄泥巴公安局反恐支队项目	真石漆单板	
唐山瑞尔法新材料科技有限公项目	氟碳漆单板	B1
嘉祥国际会议中心外墙装饰项目	多彩漆挤塑板保温装饰一体板	
山东信豪鸿腾国际大酒店外墙保温装饰工程	岩片漆岩棉板保温砖是一体板	
青岛华泰国际物流园	UV氟碳漆聚氨酯板保温装饰一体板	B1
	UV氟碳漆岩棉板保温装饰一体板	A1
聊城英伦花园项目	多彩漆聚苯板保温装饰一体板	B1
	真石漆聚苯板保温装饰一体板	B1
章丘清能科技综合楼	氟碳漆聚苯板保温装饰一体板	B1
德州中关村工地	氟碳漆聚苯板保温装饰一体板	B1
菏泽曹县木器厂	多彩漆挤塑板保温装饰一体板	B1
菏泽市中达尚城	氟碳漆聚苯板保温装饰一体板	A1
	氟碳漆聚苯板保温装饰一体板	B1
枣庄机关事业管理局餐厅	真石漆挤塑板保温装饰一体板	B1
内蒙古商都县森林防火办公大楼外墙保温装饰工程	氟碳漆聚苯板保温装饰一体板	B1
	氟碳漆预涂板	B1
	uv氟碳漆聚苯板保温装饰一体板	
鄂尔多斯市宏达国际工地项目	UV氟碳漆挤塑板保温装饰一体板	B1
	UV氟碳漆挤塑板保温装饰一体板	B1
	UV氟碳漆挤塑板保温装饰一体板	B1
鄂尔多斯市技术监督局工地项目	UV氟碳漆岩棉板保温装饰一体板	A1
	UV氟碳漆岩棉板保温装饰一体板	A1
	UV氟碳漆聚苯板保温装饰一体板	B1
	UV氟碳漆预涂板	B1
中心医院项目	UV氟碳漆挤塑板保温装饰一体板	
	UV氟碳漆聚苯板保温装饰一体板	B1
乌鲁木齐市米东区工业园	氟碳漆预涂板	B1
新疆石河子市141团商场	氟碳漆聚苯板保温装饰一体板	
陕西省合阳县人民医院	氟碳漆岩棉板保温装饰一体板	A1
7天连锁酒店	氟碳漆挤塑板保温装饰一体板	B1
艾黎园丁大厦	UV氟碳漆聚苯板保温装饰一体板	B1
	UV氟碳漆聚苯板保温装饰一体板	B1
甘肃庆阳华煤集团核桃峪煤矿	水包水岩棉板保温装饰一体板	A1
甘肃庆阳华煤集团核桃峪煤矿	水包水岩棉板保温装饰一体板	A1
甘肃临夏解放军第一医院临夏医疗所住院部	多彩漆挤塑板保温装饰一体板	B1
	多彩漆岩棉板保温装饰一体板	A1
	多彩漆预涂板	A1
日照山海天旅游度假区	氟碳漆岩棉板保温装饰一体板	
淄博临淄区善山镇福山居委会	真石漆聚苯板保温装饰一体板	B1
	真石漆单板	A1
济南市热炼厂调度中心	氟碳漆岩棉板保温装饰一体板	
天成苑大厦	多彩漆岩棉板保温装饰一体板	A1
济宁华能集团办公楼	多彩漆岩棉板保温装饰一体板	A1

项目名称	产品类型	防火等级
十里堡村村民回迁楼（8、3）	真石漆挤塑板保温装饰一体板	B1
	挤塑板保温装饰一体板	B1
临淄棠悦小区	多彩漆岩棉板保温装饰一体板	A1
	多彩漆聚苯板保温装饰一体板	B1
东营市农业高新产业区	聚苯板保温装饰一体板	B1
	黄岗岩聚氨酯板保温装饰一体板	B1
石家庄西柏坡铁路项目	氟碳漆挤塑板保温装饰一体板	B1
江苏徐州中银大厦农业发展银行	氟碳漆聚苯板保温装饰一体板	B1
徐州市农村商业银行总行	氟碳漆挤塑板保温装饰一体板	B1
西安百顺生态观光园	UV氟碳漆挤塑板保温装饰一体	B1
黑龙江大庆	真石漆苯板保温装饰一体板	B1
	真石漆聚苯板保温装饰一体板	B1
	真石漆聚苯板保温装饰一体板	B1
山东省无棣县城金棣阳光	氟碳漆挤塑板保温装饰一体板	B1
	真石漆挤塑板保温装饰一体板	B1
	氟碳漆挤塑板保温装饰一体板	B1
	氟碳漆岩棉板保温装饰一体板	A1
	氟碳漆岩棉板保温装饰一体板	A1
	挤塑板保温装饰一体板	B1
滨州姜楼镇实验中学外墙项目	氟碳漆聚苯板保温装饰一体板	B1
临淄尚都广场	氟碳漆岩棉板保温装饰一体板	A1
	岩片漆岩棉板保温装饰一体板	A1
济南金岳厨房设备有限公司办公楼	多彩漆挤塑板保温装饰一体板	B1
沧州市南门购物中心	氟碳漆聚苯板保温装饰一体板	B1
吴桥县杂技大世界	氟碳金属漆单板	B1
棣新四路工商银行	氟碳漆聚苯板保温装饰一体板	
济南历城五中	无机复合板	B1
延安市自来水公司	氟碳漆挤塑板保温装饰一体板	
	氟碳漆装饰板	
延安市自来水公司	氟碳漆挤塑板保温装饰一体板	B1